

# كاربيستين ٥٠ أس سي CARBESTIN 50 SC

مبيد فطري جهاززي على هيئة مركز قابل للذوبان  
المادة الفعالة : كاربيندازيم ٥٠% (وزن / حجم)  
Active ingredient : Carbendazim 50% w/v

**أبعد المبيد عن متناول الأطفال**

**الإسعافات الأولية :**

عند بلع المبيد : عدم إحداث تقيؤ إلا بإشراف الطبيب ولا يعطى الشخص الغائب عن الوعي أي شي عن طريق الفم.

عند الاستنشاق : ينقل المصاب إلى مكان جيد التهوية ويجري له تنفس اصطناعي ويتم استدعاء الطبيب عند ملامسة العين : غسيل العينين بالماء لمدة ١٥ دقيقة على الأقل  
عند ملامسة الجلد : يتم نزع الملابس الملوثة وغسل الجلد جيداً بالماء والصابون

رقم التسجيل بالمملكة العربية السعودية : ١٠٥١ - ١٠ - ٣٣

سعة العبوة : ٥ لتر Net Size : 5L

رقم الدفعة : Batch No. :

تاريخ الإنتاج : Prod. Date :

تاريخ الإنتهاء : سنتان من تاريخ الإنتاج  
2 Years From Prod. Date  
Exp. Date :

الشركة المنتجة : شركة هونبور  
البلد المنتج : الصين

**الوكيل**

بالمملكة العربية السعودية :  
شركة الأسمدة المتحدة السعودية  
Saudi United Fertilizer Co.

ص.ب.٥٨١١-الرياض-١١٤١٢ هاتف : ٢٧١٢٢٤١ / ٢٧١٢٢٧  
فاكس : ٢٧١٢٢٢٩ / ٢٧١٢٢٣٠ E-mail : al-asmida@wainet.net.sa  
جدة : ٢١٢٣١١٤٣ / تيمبوكت : ٢١٢٣١١٤٣  
الرياض : ٢١٢٥١٠٠١ / القصير : ٧١٤٤-٧١٤٤  
بريدة : ٢١٣١١٠٠١ / المجموع : ٩٩١١-٢١٣٤  
حائل : ٢١٣٢١١٣٢ / وادي الدواسر : ٣٠٢٢٢٢٢٢  
الجبيل : ٢١٣٢٣١١٤ / ش.مسلم : ٢١٣٢٣١١٤



**Harmful**



**الخواص :**

كاربيستين ٥٠ أس سي مبيد فطري جهاززي على هيئة مركز قابل للذوبان SC يستخدم لمكافحة العديد من الأمراض الفطرية مثل التبقع ، الجرب (Scab) البياض الدقيقي ، البوترائيس ، الرايزوكتونيا ، عفن الجنور ، وغيرها من الأمراض الفطرية التي تصيب محاصيل الخضروات والحبوب والأشجار المثمرة.

قابلية للخلط : قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية عدا التي لها تفاعل قلوي، ويفضل إجراء تجربة مصغرة قبل الخلط بكميات كبيرة .

التخزين : يحفظ المبيد في عبواته الأصلية المظلمة وفي مكان جاف ، بارد ، جيد التهوية عن الأغذية والأعلاف والأسمدة والبذور ويعيدا عن أشعة الشمس.

الأثر على البيئة : المبيد سام للأسماك والنحل وضار للإنسان والحيوان إذا ابتلع أو استنشق أو لامس الجلد.

أعراض التسمم : لا توجد أعراض تسمم محددة

مضاد التسمم : لا توجد مضاد معروف وتتم المعالجة حسب الأعراض الظاهرية.

**احتياطات :**

- اتبع التعليمات المدونة على بطاقة المعلومات بدقة .
- لبس الملابس الواقية (مئزر - حذاء - قفازات - اقنعة) عند خلط أو استعمال المبيد .
- تجنب الرش أثناء ارتفاع درجات الحرارة أو هبوب الرياح أو أثناء توقع هطول الأمطار .
- تجنب استنشاق أبخرة أو غبار المبيد .
- تجنب ملامسة المبيد للجلد أو العين أو الفم .
- لا تأكل أو تشرب أو تدخن عند استعمال المبيد .
- لا تستخدم الأوعية الفارغة ويتم التخلص منها ومن بقايا المبيد بالحرق ثم الدفن في حفرة عميقة بعيداً عن المناطق السكنية .
- غسل الجسم والملابس الواقية جيداً بالماء والصابون بعد الاستعمال .
- غسل الات الرش بالماء بعد الاستخدام .

**تنبيه :**

يجب اتباع تعليمات الاستعمال والتخزين بدقة وأن الشركة المنتجة والوكيل والموزع غير مسئولين عن نتائج سوء الاستعمال والتخزين.

**معدلات الاستخدام :**

المحصول	الآفة	معدل الاستخدام	فترة التحريم
القمح والشعير	تبقع الأوراق والسيقان والسنايل ، الفيوزاريوم ، التبقع البستوري ، الصبا ، البياض الدقيقي	٥٠٠ مل / هكتار	٢٨ يوم
الخضروات : الكوسا ، البامية، الباذنجان ، الخس، البصل	البياض الدقيقي الذبول العفن الأبيض (سكليريوتينيا)	٤٠ - ٥٠ مل / ١٠٠ لتر	١٥ يوم
اشجار الفاكهة ، (تفاح ، عنب ، كمثرى ، حمضيات).	عفن الثمار ، البياض الدقيقي تبقع الأوراق.	٤٠ - ٥٠ مل / ١٠٠ لتر	٢٨ يوم
نباتات الزينة	العفن ، البياض الدقيقي (فيوزاريوم)	٥٠ - ١٠٠ مل / ١٠٠ لتر	-



Honbor Industrial Co. Ltd.