

SAFA TARIM

# كارفيل ٥% مسحوق CARVIL 5% DUST

مبيد حشري على هيئة مسحوق تعفير  
BROAD SPECTRUM INSECTICIDE

المادة الفعالة : (كارباريل) Carbaryl ٥% وزن / حجم

## أبعد المبيد عن تناول الأطفال

الإسعافات الأولية :

عند بلع المبيد : يجب إحداث تقيؤ بإعطاء المصاب ملعقة كبيرة من الملح المذاب في ماء دافئ وغسل المعدة .

عند الاستنشاق : ضع المصاب في الهواء الطلق وإجراء تنفس اصطناعي إذا لزم الأمر .

عند ملامسة العين : تغسل العين جيداً بالماء النظيف لمدة ١٠-١٥ دقيقة .

عند ملامسة الجلد : تغسل المنطقة المصابة جيداً بالماء والصابون .

رقم التسجيل بالمملكة العربية السعودية : ٨٩٢ - ١٠ - ٢٦

الوزن الصافي : ١ كيلو 1 Kg Net Weight :

رقم الدفعة : Batch No. :

تاريخ الإنتاج : Prod. Date :

تاريخ الإنتهاء : سنتان من تاريخ الإنتاج :  
Exp. Date : 2 Years From Prod. Date

الشركة المنتجة: سافا تاريم - تركيا  
الوكيل بالمملكة العربية السعودية :

شركة أسيدة المتحدة السعودية ص.ب. ٤٨١١-الرياض ١١٤١٢

الرياض: هاتف: ٤٧٦٥٣٤١ / ٤٧٨١٢٨٧ - فاكس: ٤٧٢٢٣٣٩

جدة: ٢/٢٣١٦٦٨١ - تيموك: ٤٤٢١٩٤٣٨

الخرج: ١/٥٥١٠٤٧٤ - جمران: ٧/٥٤٤٠٧٦٦

بريدة: ٦/٣٨١١١٠١ - الدمام: ٣/٣٨٥٠٩٩١٩

حائل: ١/٥٣٢١٧٨٣ - وادي الدواسر: ١/٧٨١٢٣٠٣

الجوف: ٤/٢٨٣٦١٩ - ش. س. ج. ل. م. : ١/٢٨٦٥٨٨١



Harmful

## إحتياطات :

• اتبع التعليمات المدونة على بطاقة المعلومات بدقة .

• لبس الملابس الواقية (مئزر - حذاء -

قبعة - قفازات - أقنعة) عند خلط

أو استعمال المبيد .

• تجنب الرش أثناء ارتفاع درجات

الحرارة أو هبوب الرياح أو أثناء توقع

هطول الأمطار .

• تجنب استنشاق أبخرة أو غبار المبيد .

• تجنب ملامسة المبيد للجلد أو العين

أو الفم .

• لا تأكل أو تشرب أو تدخن عند

استعمال المبيد .

• لا تستخدم الأوعية الفارغة ويتم

التخلص منها ومن بقايا المبيد

بالحرق ثم الدفن في حفرة عميقة

بعيدا عن المناطق السكنية .

• غسل الجسم والملابس الواقية جيدا

بالماء والصابون بعد الاستعمال .

• غسل آلات الرش بالماء بعد

الاستخدام.

## الخواص :

كارفيل مبيد حشري على هيئة مسحوق للتعفير يعمل عن طريق الملامسة والمعدة من مجموعة مركبات الكارباميت يقاوم مجموعة واسعة من الحشرات خاصة الديدان القارضة واليرقات على مجموعة واسعة من المحاصيل .

## معدلات الإستعمال:

المحصول	الآفة	معدل الاستخدام	فترة التحريم
الخضار: الفرعيات, الطماطم, الباذنجان, البطاطس, زهرة،ملقوف	ديدان الثمار والأوراق، الخنفسا ويرقاتها	٢٠كغم/ هكتار	٧ يوم
أشجار النخيل	سوسة الطلع، حفار عنق النخيل، حفار السعف، دودة الطلع.	٢٠٠غم/ شجرة	١٥ يوم
المحاصيل الحقلية: البرسيم، الذرة	سوسة البرسيم، ديدان الأوراق، نطاط الأوراق، حفار ساق الذرة.	٢٥كغم/ هكتار	٧ يوم

## تنبيهه :

يجب إتباع تعليمات الاستعمال وطرق التخزين والاحتياطات بدقة وأن الشركة المنتجة والوكيل والموزع غير

مسئولين عن نتائج سوء الاستعمال والتخزين .

## القابلية للخلط :

المبيد معد على هيئة مسحوق

تعفير لذا لاينصح بخلطه مع

المبيدات الزراعية الأخرى .

## التخزين :

يحفظ المبيد في مكان جاف وبارد

وفي عبوته الأصلية محكمة الغلق

بعيداً عن المواد الغذائية والأعلاف

وأشعة الشمس المباشرة .

## الأثر على البيئة :

المبيد سام جداً للأسماك والنحل

وسام للإنسان والحيوان إذا ابتلع أو

استنشق أو لامس الجلد أو العينين

وخطر على البيئة .

## أعراض التسمم :

صداع - إغماء - قيء - ضعف في

الرؤيـا - إفراز لعابي - آلام في

الصدر تشنج في العضلات -

إسهال - ضعف عام .

## مضاد التسمم :

يعطي المصاب سلفات الاتروبيين ،

ويجب مراجعة الطبيب فوراً .

