



### الخواص :

تؤثر لب مبيد أعشاب إختيارى بعد الانبات بعمل بالملاسة و يستخدم لمكافحة الأعشاب الجولية العريضة الأوراق بمحاصيل البصل و الثوم و الخبوب . و يتحلل سريعاً فى التربه ما يساعد على زراعة محاصيل أخرى من ضمن الدورة الزراعية دون أن تتأثر تلك المحاصيل .

### الجرعة و وقت الاستعمال :

المحصول	مرحلة النمو	معدل الاستعمال	فترة التحريم
البصل - الثوم	عند إنبات الأعشاب و المحصول فى مرحلة ٣ و رقات	٢ - ٢,٥ لتر / هكتار	٣٠ يوم
المحاصيل الحقلية (القمح و الشعير)	عند إنبات الأعشاب و المحصول فى مرحلة ٣ - ٤ و رقات	٢,٥ لتر / هكتار	٣٠ يوم

ينصح بتكرار الرش مرة أخرى عند الحاجة مع مراعاة أن تكون الفترة مدة شهر بين العاملين .

- يجب إستخدام المرشنة الأرضية لرش المبيد .
- معدل الماء للهكتار ٢٠٠ - ٣٠٠ لتر / هكتار .
- التأكد من التغطية الكاملة للنبات أثناء الرش .
- الحشائش العريضة التي يمكن القضاء عليها :

البرمام sp - Heliotropium - الزيزيح Chenopodium sp - الجنبيزة Malva sp  
عرف الديك - Amaranthus sp - الرحلة - Portulaca - برسيم بري Mellilotus sp

حبق Conyza sp .

- الحشائش التي تتأثر بالمبيد : القرصاب و القطيفة .

حذير :

جنب أى تعرض من قبل المرأة الحامل فى شهورها الأولى .

التقابلية للخلط :

قابل للخلط مع العديد من المبيدات العشبية الأخرى عدا الاسمدة و مبيد 2,4-D و قبل إجراء عملية الخلط والرش بكمية كبيرة يجب التأكد وذلك بعمل جربة خلط مصغرة .

التخزين :

يحفظ المبيد فى عبواته الأصلية محكمة الغلق فى مكان جيد التهوية باره و جاف بعيداً عن الأطفال و المواد الغذائية .

الأثر على البيئة و الإنسان و الحيوان :

- المبيد سام للإنسان و الحيوان إذ تم بلعه أو إستنشاقه أو ملامسته للجلد و قد يسبب الحساسية للصدر و العينين . سام جداً للأسماك و خطر على البيئة (قابل للإستعمال) أعراض التسمم : زيادة التنفس - حمى و عرق .

### العلاج و المضادات :

لا يوجد مضاد معين معروف - و يتم العلاج على حسب الأعراض الظاهرة .

### إحتياطات :

- ١ - إتبع التعليمات المدونة على بطاقة المعلومات بدقة
- ٢ - لبس الملابس الواقية ( مئزر - حذاء - قفازات - أقنعة ) عند خلط أو إستعمال المبيد
- ٣ - تجنب الرش أثناء إرتفاع درجات الحرارة أو هبوب الرياح أو أثناء توقع هطول الأمطار
- ٤ - تجنب إستنشاق أبخرة أو غبار المبيد
- ٥ - تجنب ملامسة المبيد للجلد أو العين أو الفم
- ٦ - لا تأكل أو تشرب أو تدخن عند إستعمال المبيد
- ٧ - لا تستخدم الأوعية الفارغة و يتم التخلص منها و من بقايا المبيد بالحرق ثم بالدفن فى حفرة عميقة بعيداً عن المناطق السكنية
- ٨ - غسل الجسم و الملابس الواقية جيداً بالماء و الصابون بعد الإستعمال
- ٩ - غسل الآلات بالماء بعد الإستخدام

### الإسعافات الأولية :

عند بلع المبيد : إذا لم يحدث القيء تلقائياً يجب عدم إجبار المصاب على القيء و إستدعاء الطبيب فوراً .

عند الإستنشاق : ضع المصاب فى الهواء الطلق و إستدعي الطبيب .

عند ملامسة العين : تغسل العين جيداً بالماء النظيف لمدة ١٥ دقيقة .

عند ملامسة الجلد : اغسل الجزء الملوث من الجلد بالماء و الصابون .

تنبيه : يجب إتباع تعليمات الإستعمال و طرق التخزين و الإحتياطات بدقة و إن الشركة المنتجة و الوكيل و الموزع غير مسئولين عن نتائج سوء الإستعمال .

Regis. No.: ٢٤٧ - ١٠ - ٢٥٢٨ رقم التسجيل بالملكة العربية السعودية :  
Manuf. Date : تاريخ الإنتاج :  
Expiry Date : تاريخ الإنتهاء :  
2 years Production Date سنتين من تاريخ الإنتاج  
Batch No : رقم الدفعة :  
Net Weight : 5 L الوزن الصافى : ٥ لتر

### الموزع بالملكة العربية السعودية :

شركة الأسمدة المتحدة السعودية - الرياض : ١١٤١٢  
ص. ب ٤٨١١ هاتف : ٤٧٨١٢٨٧/٤٧١٥٣٤ - فاكس : ٤٧٢٢٣٣٩  
جدة : ٢١٢١١٦٨١ - ٤٤٤١٩٤٣٨  
الخرج : ٤٧٤ - ١٥٥١٠ - ٤٧٤ - ٧١٦ - ٧١٦ - ٧١٦  
بريدة : ١١٧٤ - ١٣٨١١١٠ - ٣٨٥٠٩٩١٩ - ٣٨٥٠٩٩١٩  
حائل : ١٥٢٢١٧٨٣ - ١٧٨٢٢٠٣ - ١٧٨٢٢٠٣  
الجوف : ٤٢٢٨٣١١٩ - ٤٢٢٨٣١١٩ - ش سلام : ٤٢٢٨٣١١٩



الشركة المنتجة والبلد :

باير كروب ساينس - إنجلترا



Bayer CropScience

SA.06093727A(150x135)0077

Bayer CropScience Cyprus Office	Created by : A. Mahmoud
Date : 24.07.2007 Dimensions:150x135 mm	Code Files for Server : 06093727A File reference : SA.06093727A(150x135)0077 Loaded by: A. Mahmoud
Finish - File	Illustrator CS2 CMYK